

GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI
ul. Adama Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel/fax 95 747 1760
woj. Zachodniopomorskie
NIP 597-16-44-837, REGON 210966958

Gmina Nowogródek Pomorski: Dostawa sprzętu i wyposażenia dla OSP w ramach projektu ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska, w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogródek Pomorski, krajowy numer identyfikacyjny 21096695800000, ul. ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 095 7471760, 7471711, e-mail gm.nowogrodek@post.pl, faks 957 471 760.

Adres strony internetowej (URL): www.nowogrodekpomorski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.nowogrodekpomorski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Gminy Nowogódek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogódek Pomorski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i wyposażenia dla OSP w ramach projektu ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Numer referencyjny: BRG.271.16.2019.AF

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie

Nowogródek Pomorski. 3.2. Zamówienie obejmuje następujące pozycje z podziałem na części: CZĘŚĆ I: mobilny zespół zasilania kryzysowego – 1 szt., CZĘŚĆ II: łódź z przyczepą i silnikiem – 1 szt., CZĘŚĆ III: skafander ochronny – 2 szt., kombinezon do pracy w wodzie – 2 szt., nóż ratowniczy – 2 szt., torba medyczna – 1 szt., nosze pływające – 1 szt.,

II.5) Główny kod CPV: 35110000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
35000000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: 60

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23, art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowiły potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Załącznik do Formularza oferty: Specyfikacja techniczna, opisy techniczne i/lub funkcjonalne oferowanego sprzętu i urządzeń oraz elementów pozwalających na ocenę zgodności oferowanych elementów oraz ich parametrów z wymogami SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Pełnomocnictwo bądź jego kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie udzielone osobie uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni (bez wezwania Zamawiającego) od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp — wybór najkorzystniejszej oferty, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp — załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści wybranej oferty, w przypadku: a) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonywania umowy; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; c) z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego, w tym zmian w strukturze organizacyjnej; d) z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego e) zaistnienia siły wyższej f) zaprzestania produkcji sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie na etapie realizacji Umowy – Zamawiający dopuszcza zmianę na sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w ofercie bez zwiększenia ceny określonej w Umowie. 3. W przypadku konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, na podstawie okoliczności których wcześniej nie można było przewidzieć, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-27, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: mobilny zespół zasilania kryzysowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 szt - Mobilny zespół zasilania kryzysowego w energię elektryczną, sprzężone powietrze oraz system oświetlenia, zabudowany na

homologowanym, dedykowanym podwoziu jezdny.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35110000-8, 35000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 60

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: łódź z przyczepą i silnikiem

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: łódź z przyczepą i silnikiem - 1 szt. Oferta winna dotyczyć dostawy sprzętu o poniższych parametrach: 1/ długość łodzi – min. 4,0 do 4,5 m 2/ szerokość łodzi – min. 1,6 do 2,0 m 3/ ilość osób: min. 6 osób – kat. D 4/ budowa łodzi: bakista dziobowa i 2 bakisty boczne, uchwyt na koło ratunkowe, uchwyt na bosak teleskopowy aluminiowy, mocowanie na deskę ortopedyczną, uchwyty na pagaje, relingi wzdłuż burt, mocowanie dla torby PSP R1, dwie knagi dziobowe składane, knaga rufowa, drabinka rufowa, korek odpływowy, kratownica nawigacyjna wraz z belką sygnałową i sterowaniem (światła alarmowe niebieskie LED , w środkowej części umieszczony głośnik emitujący dźwięki modulowane oraz napis STRAŻ), miejsce na akumulator i zbiornik paliwa oraz wyprowadzone gniazdo zapalniczek w wykonaniu wodoszczelnym do zasilania reflektora poszukiwawczego, na burtach napis OSP oraz numer operacyjny (zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia) 5/ masa łodzi pustej max. 200 kg. 6/ wyposażenie łodzi: pagaje szt. 2, bosak aluminiowy teleskopowy, kotwica składana z liną kotwiczną o długości min. 20 mb., kamizelki asekuracyjne dla pełnej obsady łodzi, reflektor poszukiwawczy LED o mocy światła min. 2500lm. Zasilany prądem 12V z gniazda zapalniczek. 7/ silnik zaburtowy fabrycznie nowy, o mocy max 30 KM z rozruchem elektrycznym, sterowanie manetką z konsoli zamontowanej przy burcie (kompletny układ sterowania: kierownica, układ cięgien biegów i trymu), akumulator w osłonie chroniącej przed bezpośrednim działaniem wody, zbiornik paliwa główny i dodatkowy o pojemnościach 20 dm³, śruba napędowa aluminiowa zamontowana na silniku oraz dodatkowa śruba aluminiowa. Dwa zestawy kluczyków wraz ze zrywkami. 8/ przyczepa podłodziowa 1-osiowa, lekka o DMC do 750 kg, bez hamulca, posiadająca oświetlenie wykonane w technologii LED 12-24V, listwa oświetleniowa tylna demontowalna, dyszel z możliwością jego regulacji wysokości (łamany, zapewniający możliwość ciągnięcia przez samochód ciężarowy lub osobowo terenowy). Zaczep dyszla posiadający wymienną końcówkę oczkową i na kulę. Podpory regulowane, w przedniej części zamontowana wyciągarka ręczna ułatwiająca załadunek łodzi. Koło zapasowe zamontowane na ramie przyczepy wraz z zestawem kluczy do jego wymiany, rama przyczepy ocynkowana, w zestawie komplet pasów do mocowania łodzi podczas transportu, koło podporowe z regulacją, Przyczepka posiadająca homologację i spełniająca wymagania prawne do rejestracji i możliwości poruszania po drogach publicznych. 9/ długość całego zestawu nie większa niż 600 cm.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35110000-8, 35000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 60

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 3 Nazwa: skafander ochronny – 2 szt., kombinezon do pracy w wodzie – 2 szt., nóż ratowniczy – 2 szt., torba medyczna – 1 szt., nosze pływające – 1 szt.,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: skafander ochronny – 2 szt., kombinezon do pracy w wodzie – 2 szt., nóż ratowniczy – 2 szt., torba medyczna – 1 szt., nosze pływające – 1 szt. - Skafander suchy lodowo-ratowniczy służy do wykonywania różnych działań, prowadzonych przez operatorów straży pożarnej bezpośrednio na wodach zamkniętych (lód, kry) a także oraz w miejscach, gdzie jest kontakt z wodą jako taką, np. jeziora, rzeki, zbiorniki retencyjne itp. Typ ubrania: skafander (kombinezon) suchy jako ochrona osobista przed dostępem wody do wnętrza ubrania. Dostępne rozmiary standardowe: S, M, M/L, L, L/L, XL i XXL – do uzgodnienia przed podpisaniem umowy, 1. Skafander suchy wykonany z tkaniny zasadniczej wodoszczelnej trilaminat (poliester na wierzchu, guma butylowa w środku, poliester od spodu). 2. Skafander powinien posiadać kryzę szyjną lateksową wraz z kołnierzem neoprenowy docieplającym bez rzepów zapinających. 3. z przodu wejściowy zamek gazoszczelny plastikowy YKK umieszczony w linii poziomej. 4. Na wysokości klatki piersiowej z przodu oraz na tej samej wysokości na plecach szlufki do założenia pasa asekuracyjnego. 5. Na rękawach skafandra na przedramieniu kieszonki na rękawice neoprenowe, gdzie rękawy te są zakończone wklejonymi kryzami lateksowymi stożkowymi. 6. Nogawki skafandra zakończone zintegrowanymi butami z obcasem, które to buty mają stalowe noski oraz stalową wkładkę anty-przebiciową w podeszwie. 7. Skafander powinien posiadać dodatkowe wzmocnienia z tkaniny zasadniczej na kolanach i siedzeniu, natomiast na kolanach i łokciach dodatkowe wewnętrzne wstawki piankowe w celu absorpcji. 8. Wewnątrz skafandra umieszczone szelki wewnętrzne, stabilizujące jego położenie w trakcie użytkowania. 9. Oznakowanie skafandra składa się z napisu Straż Pożarna na plecach i na patkach kieszeni „cargo”, z transferu eques, ze standardowego logo „konika morskiego” oraz taśm SOLAS odbłaskowych na nogawkach koło butów oraz na rękawach koło nadgarstków. 14. Wewnątrz skafandra znajduje się od strony pleców etykieta producenta z rozmiarem. Specyfikacja techniczna skafandra suchego: Opis technologii materiałowej skafandra Skafander suchy wodoszczelny wykonany w całości z tkaniny zasadniczej trilaminat w kolorze czerwonym (wierzch poliester – środek guma butylowa – spód poliester). A/ Dane techniczne trilaminatu typu poliester: 1. Gramatura: 460–500 g /1 m kw. 2. Odporność na rozerwanie: a/ po osnowie: 75 N b/ po wątku: 55 N B/ Dane techniczne zamka gazoszczelnego plastikowego YKK 1. Wodoszczelność na poziomie 0,05 Bar. 2. Siła robocza potrzebna od otwarcia zamka: 19,6 N. 3. Wytrzymałość stopera górnego i dolnego: 147 N i 196 N. C/ Dane techniczne butów ochronnych 1. Wykonane z tworzywa poliuretan. 2. Buty posiadają w swej konstrukcji wkładki stalowe w noskach i podeszwie. 3. Podeszwy butów są antyelektrostatyczne, antypoślizgowe, olejo-oporne, z izolacją przed zimnem. 4. Buty chronią stopy przed przebicciem o sile 1.100 N, chroniąc palce stóp przed ściskaniem o sile 15 kN, chronią palce stóp przed uderzeniem o energii 200 J. Zgodność w zakresie obowiązujących norm dla zdrowia i bezpieczeństwa. Kombinezon przeznaczony do pracy w wodzie. Wodoszczelny i niezatapialny. Wykonany ze specjalnej trójwarstwowej tkaniny zapobiega przemoczeniu, pozwalający zachować ciepłość ciała, utrzymuje użytkownika na powierzchni wody. Elementy konstrukcyjne: gumowe uszczelnienie szyjne wklejone wraz z kapturem z pianki neoprenowej; zamek wodoszczelny długości 91 cm, usytuowany wzdłuż pasa barkowego; rękawy zakończone mankietami sztywnymi, na które zakładane są wymienne mankiety elastyczne, a całość uszczelniana jest dodatkowo pierścieniem gumowym; buty gumowe przyklejone na stałe; wewnętrzne szelki podtrzymujące kombinezon w pasie z możliwością regulacji długości szelek; dodatkowe wzmocnienia wykonane z przeciypoślizgowej folii gumowej rozmieszczone na kolanach, wokół zamka i na pośladkach; Konstrukcja materiału: na zewnątrz: tkanina poliestrowa odznaczająca się wysoką wytrzymałością mechaniczną wewnątrz kombinezonu: dzianina poliamidowa między tkaninami: uszczelniająca warstwa gumy - kompletna torba medyczna R-1 - szyny kramera w torbie - torba z kołnierzami ortopedycznymi - hydrożele Water-Jel Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R-1 posiadający wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz spełniający wymagania minimalne zawarte w wytycznych do organizacji ratownictwa

medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, nakreślone przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ważne od dnia 12 lutego 2013 roku. Parametry techniczne: - Materiał – CORDURA 1100 dtex - Certyfikowane elementy odbłaskowe 3M - Zamki i suwaki YKK - Klamry nylonowe Duraflex - Usztywnienia Tuplex - Spód torby wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie - Cały spód pokryty hypalonem, co zapewnia całkowitą wodoszczelność i odporność na ścieranie - Uchwyty transportowe do trzymania torby w ręku, na ramieniu, oraz na plecach (grube i miękkie pasy) - Torba wyposażona w system uchwytów, pasków mocujących i kieszeni do segregacji sprzętu zgodnego z wytycznymi KG PSP - Osobna mała torba wewnętrzna przeznaczona na apteczkę - Duża kieszeń zewnętrzna na ścianie przedniej - Dwie kieszenie zewnętrzne na ścianach bocznych - komora wewnętrzna otwierana od góry - system przegródek umożliwiających łatwą segregację i identyfikację szyn - uchwyt do transportu w ręku oraz dodatkowo pasek z osłoną gumową na ramię zapinany w jednym z dwóch miejsc, zależnie od transportu na lewym lub prawym ramieniu Typ noża Składany Stylistyka Ratowniczy Długość głowni 90 mm Rodzaj ostrza Częściowo ząbkowane Gatunek stali Sandvik 12C27 Odporność na stępienie Dobra Odporność na korozję Wysoka Sposób otwierania Dysk pod kciuk Typ blokady Liner-Lock Materiał rękojeści Laminat G10 Klips do noszenia tak Kabura w komplecie Tak Informacje dodatkowe Nóż wyposażono w wysuwany przecinak do pasów oraz awaryjny zbijak do szyb. - konstrukcja z tworzywa sztucznego, trudnopalnego, wodoodpornego oraz nierdzewnego - 4 pasy bezpieczeństwa na szybkozłączach o regulowanej długości - 4 zawieszenia do transportu wysokościowego, mocowane do kosza za pomocą karabińczyków z blokadą przypadkowego otwarcia - 4 pasy umożliwiające ciągnięcie po ziemi - wymodelowane płozy - na spodniej części noszy - gąbka nieprzepuszczalna dla wydzielin – w wewnętrznej części noszy - dodatkowa podstawka pod stopy poszkodowanego, mocowana na pasie - dla osób o niższym wzroście - możliwość zastosowania w ratownictwie górskim, powietrznym, wodnym – musi być opcja z pływakami - maksymalne obciążenie 272kg - kolor pomarańczowy - waga 16kg - wymiary (długość/szerokość /grubość) 2190x640x180mm - gwarancja 2 lata

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35110000-8, 35000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 60

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

WÓJTA GMINY
Krzysztof Krzyglód