

## **MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Na zadanie: „Remont dachu na budynku magazynu zrąbków w m. Światki”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Zmienia się treść **załącznika nr 7** do SIWZ dodaje się w punkcie 1.1.3. specyfikacji technicznej - materiały i sprzęt zapis:

Należy zastosować m. innymi:

1. Papę zgrzewalną, wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/ m<sup>2</sup> o grub. nie mniejszej niż 5,2 mm
2. Papę zgrzewalną, podkładową, modyfikowaną SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m<sup>2</sup> - o grubości nie mniejszej niż 4,2 mm
3. Papę wentylacyjną, perforowaną na welonie szklanym o gramaturze 100 g/m<sup>2</sup> o grubości nie mniejszej niż 1,3 mm

W związku z wprowadzoną modyfikacją Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert .

**Z urz. WOJTA**  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
Sekretarz Gminy